

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének

139/1957. /T.38/ ÁFTH számú

u t a s í t á s a

a kataszteri térképhelyesbitési munkálatok ellenőrzése és átadása-átvétele szabályairól.

A 46/1957. /VII.31/ Korm. számú rendelet 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a kataszteri térképhelyesbitési /térképfelujítási/ munkálatok ellenőrzése /belső vizsgálata/ és átadása-átvétele tárgyában az alábbiakat rendelem.

I. A folyamatban lévő munkák ellenőrzése /belső vizsgálata/.

- 1./ A térképhelyesbitési munkákat - a szakszerűség, a munkaütem és a műszaki terv betartásának biztosítása érdekében - mind műszaki, mind pedig földnyilvántartási vonatkozásban a munka folyamán és közvetlenül a munka befejezése után is ellenőrizni kell.
- 2./ A munka folyamán ellenőrzést kell végezni lehetőleg minden egyes munkaszakaszon, de legalább havonként egyszer. Ezt az ellenőrzést az ÁFTH megyei földmérési és földnyilvántartási felügyelőségei /a továbbiakban: felügyelőségek/ által végzett munkáknál a felügyelőség vezetője a vezetőhelyetteddel együtt, a vállalatok, földmérő munkaközösségek és egyetemi tanácsékek /a továbbiakban: megbízott szervek /által végzett munkáknál pedig a megbízott szerv vezetője által a szerv dolgozói közül kijelölt - a kataszteri munkálatokban jártas - személy látja el.
- 3./ A munka folyamán történő ellenőrzésnek részletesnek és alaposnak /esetenként a szükség szerint 2-3 nap tartalmúnak/ kell lennie és a munka megkezdéséig, illetve a korábbi ellenőrzés időpontjáig visszamenőleg az összes munkaszakaszra ki kell terjednie. Az irányadó vizsgálati feladatok az alábbi 7/A-B. pontban vannak részletezve.
- 4./ Az ellenőrzőnek a megvizsgált munkarészeket az ellenőrzés időpontjának feltüntetésével alá kell írni.
- 5./ Az ellenőrzés részletes lefolyását és megállapításait a 113/1957. /T.13/ ~~ÁFTH~~ utasításban előírt "Vizsgálati jegyzőkönyv" - be kell bevezetni. Ide kell bejegyezni az észlelt hibákat, illetve hiányosságokat és az azok helyesbitésére /pótlására/ vonatkozó utasításokat is.
- 6./ A munka befejezését közvetlenül követő ellenőrzést úgy kell végrehajtani, hogy annak eredménye a munka folyamán történt ellenőrzések eredményeivel együtt a munka minőségéről teljesen

képet adjon, Ennél az ellenőrzésnél is irányadók az alábbi 7/A-B. pontban részletezett vizsgálati feladatok.

Ezt az ellenőrzést a felügyelőségek által végzett munkáknál a felügyelőség vezetője és vezető-helyettese által kijelölt dolgozók végzik; a megbízott szerveknél pedig annak érdekében, hogy ugyanaz a személy legyen felelős az egész munkáért, célszerű, hogy ezt az ellenőrzést is a munka folyamán történt ellenőrzést ellátó személy végezze el.

7./ A folyamatban lévő munkák ellenőrzését /belső vizsgálatát/ - a munka folyamán történő és a közvetlenül a munka befejezése után eszközözendő ellenőrzések között az egyes vizsgálati feladatokat célszerűen megosztva, - az alábbi részletességgel kell végrehajtani.

A./ Műszaki vizsgálat.

A vizsgálati feladatokat műszaki vonatkozásban a 120/1957. /T.19/ ÁFTH számú és az azt kiegészítő 120/1/1957. /T.31/ ÁFTH számú utasítás az alappont-sűrítésekre és ellenőrző hosszmerésekre vonatkozó előírásokat és hibahatárokat a 113/1/1957. /T.19/ ÁFTH számú utasítás tartalmazza,

B./ Földnyilvántartási vizsgálat.

A vizsgálati feladatok földnyilvántartási vonatkozásban a következők:

a./ Meg kell állapítani, hogy a belsőség határvonalait a 14/1955. /III.3/ M.T. számú rendelet értelmében kijelölték-e, illetve, hogy a térképhelyesbités helyszíni munkái során a belsőség elhatárolása a rendelet alapján eszközölt kijelölés figyelembevételével történt-e. Ha a belsőség határvonalainak kijelölése nem történt meg, ugyanannak a rendelet alapján történő pótlására; ha pedig a kijelölés megtörtént, de a térképhelyesbitésnél megállapított belsőségi határvonal a kijelölt határvonalaktól indokoltan eltér, a kijelölt határvonalak módosítására a helyi tanács VB-nek javaslatot kell tenni.

b./ A mérési jegyzetek /manuálék/, esetleg mérési vázlatok és térképek alapján meg kell vizsgálni és szurópróbákkal ellenőrizni kell, hogy

aa./ a térképek tartalmazzák-e az állandó tereptárgyakat, különös figyelemmel a műszaki tervre és az egyedül álló tanyaépületekre;

bb./ a munkarészekben feltüntetett mezsgye-vonalak tényleges birtokhatárt, vagy csak vetéshatárt /barázdát/ ábrázolnak-e;

cc./ a területi szabványt meghaladó művelési ágak határvonalainak meghatározása, illetve térképi ábrázolása a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történt-e;

dd./ a tulajdonosok és használók nevét és lakcímét a megfe-

lelő munkarészeken feljegyezték-e és a feljegyzés a rendelkezéseknek megfelelően történt-e;

- ee./ a birtokvalósítást - különös tekintettel a tartalék-földekre és a bebírók földrészleteire - lefolytatták-e és annak eredményét helyesen jegyezték-e fel.
- c./ Ellenőrizni kell, hogy a földrészletek helyrajzi számozása, továbbá az alrészletek betűkkel való megjelölése helyes-e.
- d./ Ellenőrizni kell a belsőség területszámítását az elhatároló vonalon belül fekvő földrészletek területeinek összegezésével, s az esetleges műszakilag nem indokolható eltérések helyesbítését haladéktalanul el kell rendelni.
- e./ Ellenőrizni kell a táblaterületjegyzék és a földrészleti jegyzék szerkesztésének helyességét, különös tekintettel a régi helyrajziszámok rovatának helyes kitöltésére.

II. Munkarészek átadásra való előkészítése.

Az I. rész 6. pontjában említett ellenőrzés befejezése után a térképhelyesbítési munkák munkarészeit az alábbiak szerint átadásra elő kell készíteni.

- 1./ A munkarészeket a munkaszakaszoknak megfelelően külön-külön csoportosítani kell, majd az egy csoportba, az ugyanazon munkaszakaszhoz tartozó munkarészeket össze kell fűzni. Az egyes füzeteket, valamint a térképlapokat borítólappal kell ellátni.
- 2./ Az 1./ pont szerint előkészített munkarészekről - ideértve a "műszaki terv"-et is - lapszámot, oldalszámot, darabszámot stb. feltüntető átadás-átvételi jegyzéket kell 3 példányban készíteni. Az átadásra kerülő munkarészek felsorolását a 113/1957. /T.13/ ÁPTH sz. utasítás tartalmazza.
- 3./ A munkarészekhez csatolni kell a munkára jellemző végleges adatokat tartalmazó jegyzéket is. A végleges adatok a következők:
 - a./ a község összterülete,
 - b./ a belsőség területe,
 - c./ a 22/20/1957./T.17/ ÁPTH sz. utasításban megadott 68.sz. norma értelmezése szerint nem nagyüzemű gazdálkodás alatt álló terület nagysága, ezen belül a szőlőhegy /zárt kert/ területe, a táblák száma, azok átlagos nagysága, a földrészletek /birtoktestek/ száma, azok átlagos nagysága,
 - d./ az alrészletekre nem osztott földrészletek számának és az alrészletek számának együttes összege,
 - e./ az émezsgyéknek az összes mezsgyékhez viszonyított százaléka /becsült érték/,
 - f./ a 68.sz. norma értelmezése szerint nagyüzemű gazdálkodás alatt álló terület és ezen belül az erdő-terület, legelő-terület, a táblák száma, azok átlagos nagysága,
 - g./ a helyszíneli tanyák száma,

m h./ a létesített V.r. háromszögelési, vagy azzal egyenértékű
vizssintes alappontok száma, ezek létesítése szükségessé-
gének indokolása.

- 4./ Az 1-3./ pontokban részletezett előkészítés befejezése után a megbízott szerv a munka helye szerint illetékes felügyelőségnek jelenteni köteles, hogy a munka átadására kész állapotban van.
- 5./ A megbízott szerv köteles az összes munkarészeket szállításra alkalmas módon becsomagolni és a felügyelőség által jelzett hely-
re szállítani.

III. A megbízott szervek munkáinak átvétele.

A megbízott szervek által végzett térképhelyesbitési munkák munka-
részeinek átvétele a munka helye szerint illetékes felügyelőség
feladata. Az átvétellel kapcsolatban a felügyelőségeknek a követ-
kező intézkedéseket kell tenniük:

- 1./ Az átvétellel járó feladatok ellátására esetenként 2 tagból álló átvevő bizottságot kell alakítani. A bizottság egyik tagjával a földmérési csoport egy szakmailag jól képzett mérnökét, vagy technikusat, másik tagjával pedig a földnyilvántartási csoport egy birtokvalósításban jártas területvezetőjét, vagy körzeti földnyilvántartóját kell kijelölni.
- 2./ Az átvevő bizottság tagjait a felügyelőség vezetője és helyettese jelöli ki. A kijelölést a megbízás kiadása előtt az ÁPTH-hoz jóváhagyásra fel kell terjeszteni.
- 3./ Ha a felügyelőség elegendő számu, az átvétellel járó feladatok-
ra alkalmas dolgozóval nem rendelkezik, a szükséges számu átve-
vő bizottsági tag kijelölése végett tegyen előterjesztést az
ÁPTH felügyelőségi, illetve földnyilvántartási osztályához.
- 4./ A földmérő munkaközösségek által végzett munkák átvételére ala-
kitott bizottság földmérő tagjának kijelölését minden esetben az
ÁPTH felügyelőségi osztályától kell kérni.
- 5./ Az átvétel meggyorsítása érdekében a felügyelőség vezetője meg-
teheti, hogy az átvevő bizottság mellé segítségül egy, vagy több
dolgozót kijelöl.

IV. A megbízott szervek munkáit átvevő bizottság feladata.

A megbízott szervek által végzett térképhelyesbitési munkák munkaré-
szeinek átvétele az átvevő bizottság tagjainak személyes és anyagi fe-
lölőssége mellett történik. A bizottsági tagoknak a munkarészeket
az átvétel során műszaki és földnyilvántartási szempontból alaposan
és részletesen meg kell vizsgálniuk. A vizsgálatnak mind a helyszi-
ni, mind az irodai munkákra ki kell terjednie és azt az alábbi szem-
pontok szerint kell végrehajtani.

- 1./ A vizsgálatot a munkarészek kézhezvételétől számított 8 napon be-
lül meg kell kezdeni és általában a megkezdéstől számított 30
napon belül be kell fejezni.

2./ A vizsgálat során az alább felsorolt ÁRTH utasításokat kell irányadónak tekinteni:

- 111/1957. /T.11/ sz. a földmérési térképeken a táblaszámzás és a kataszteri /földnyilvántartási/ térképeken a helyrajzi-számzás végrehajtása;
- 113/1957. /T.13/ sz. a kataszteri térképhelyesbítés irányel-vei;
- 114/1957. /T.14/ sz. a földnyilvántartás céljaira készülő földmérési munkarészekben a földrészletek tulajdonosainak és használoinak feltüntetése;
- 22/20/1957. /T.17 sz. a kataszteri térképhelyesbítés 68.sz. kísérleti normája;
- 120/1957. /T.19/ sz. a kataszteri térképhelyesbítési munkálatok vizsgálatának irányelvei;
- 113/1/1957. /T.19/ sz. a kataszteri térképhelyesbítés irányel-veivel kapcsolatos magyarázat;
- 124/1957. /T.22/ sz. a földnyilvántartás céljaira készülő földmérési munkarészekben a földrészletek tényleges birtokosainak és használóinak feltüntetése;
- 31/8/1957. /T.26/ sz. a kisajátítási, házhelyosztási és térképhelyesbítési munkáknál követel, vagy betonoszloppal való állandósítás 69.sz. normája;
- 113/2/1957. /T.26/ sz. a művelési ág határok kirajzolása;
- 113/3/1957. /T.28/ sz. térképlapok megírása;
- 113/4/1957. /T.30/ sz. térképlapok megírása;
- 120/1/1957. /T.31/ sz. kiegészítés a kataszteri térképhelyesbítési munkálatok vizsgálatának irányelveihez;
- a "Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz" című kiadvány; - végül
- a jelen utasítás kiadása után a kataszteri térképhelyesbítéssel kapcsolatban megjelenő rendelkezések.

3./ Amennyiben a térképhelyesbítési munkálatokat irányító központi felügyelők a végrehajtást illetően az érvényben lévő irányelvek-től eltérő utasítást adtak, meg kell vizsgálni, hogy ezeket az utasításokat a munkálatok végrehajtásánál betartották-e.

4./ Az átvétellel kapcsolatos vizsgálatról, illetőleg annak eredményéről a földmérő és a földnyilvántartó bizottsági tagnak külön-külön részletes jelentést kell készíteni. Ebben a jelentésben ki kell térni az átvétel tárgyát képező munka általános és az abban résztvevő dolgozók egyénenkénti minősítésére, továbbá a vonatkozó utasítások betartására, az utasítások esetleges hiányosságaira, valamint egyéb, a munkára jellemző körülményre.

5./ Az átvétel műszaki, földnyilvántartási és adminisztratív tényke-désekből áll, amelyeket az alábbi részletességgel kell végrehaj-tani.

A./ Műszaki átvétel.

a./ A munkarészekbe való betekintéssel meg kell állapítani, hogy a jelen utasítás I. részében szabályozott ellenőrzés során az ellenőrző az összes munkarészt és térképlapot megvizsgál-ta-e és a vizsgálat megtörténtét az aláírásával igazolta-e. Ha e téren hiány van, annak pótlásáig a vizsgálatot fel kell függeszteni.

b./ Ha a munkarészekbe való betekintés során megállapítást nyer, hogy azok valamelyike másolati /tisztázati/ példány, az

eredeti munkarészt be kell kérni és annak beérkezétségéig a munka rész vizsgálatát fel kell függeszteni. Vizsgálni csakis az eredeti munkarészt szabad.

- c./ A 113/1957. /T.13/ ÁFTH számú utasításban előírt "Vizsgálati jegyzőkönyv" gondos átnézése alapján meg kell állapítani, hogy az ellenőrzés /belső vizsgálat/ milyen munkaszakaszokra és milyen mélységig terjedt ki. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az ellenőrzés lényeges munkaszakaszokra, vagy munkarészekre egyáltalán nem, vagy csak igen hiányosan terjedt ki, az átvételt be kell szüntetni és a megbízott szervet írásban, a vizsgálati jegyzőkönyv útján fel kell szólítani az ellenőrzésnek záros határidőn belüli pótlására, illetve teljes végrehajtására. A felszólításban minden esetben tételesen kell felsorolni azokat a munkaszakaszokat, illetve munkarészeket, melyekre az ellenőrzést ki kell terjeszteni.
- d./ A munkarészek külső kiállítását illetőleg meg kell kívánni a 113/1957. /T.13/ ÁFTH sz. utasításban és a "Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz" című kiadványban előírt nyomtatványok használatát és azok kiállítási módját.
- e./ Azokra a munkaszakaszokra, illetve munkarészekre vonatkozóan, amelyekre a belső ellenőrzés előírászerűen kiterjedt, az átvétel során a következő vizsgálatot kell végezni:
- aa./ A 120/1957. /T.19/ és a 120/1/1957. /T.31/ ÁFTH számú utasításokban százalékosan előírt ellenőrző méréseken /számításokon/ felül további szűrőpróbaszerű ellenőrző mérést kell eszközölni úgy, hogy az ellenőrző mérések /számítások/ százalékos aránya együttesen legfeljebb a belső ellenőrzésnél előírt legmagasabb határ kétszerese legyen. Pl. a táblahatárvonalak belső ellenőrzésére az utasítás a táblák 5-10 %-át írja elő; amennyiben a belső ellenőrzés a táblák 8 %-ára terjedt ki, az átvételnél kívánatos a vizsgálatot a táblák további 12 %-ára kiterjeszteni..
- bb./ Az olyan munkaszakaszoknál, melyekre hibahatárok vannak elírva, össze kell állítani, hogy a hibák hány százaléka van a hibahatáron alul és hány százaléka lép ki a határon túl. Ha a hibahatáron felüli hibák a 10 %-ot meghaladják, ezeket - szükség szerint a terepen is - meg kell vizsgálni. Ha a hibát tárgyi okok idézték elő, azt a IV. rész 4. pontjában előírt jelentésben meg kell ismertetni. Amennyiben a hibahatárnak kismértékű túllépése a dolgozók felkészültségének hiányos volta eredményezte, ezt a megbízott szerv vezetőjével közölni kell, s fel kell hívni a figyelmét, hogy a jövőben ilyen munkát a felügyelőség nem fogad el.
- f./ Amennyiben az a-e/. pontokban részletezett vizsgálat eredménye azt igazolja, hogy a munka végrehajtása, illetve a munkarészek elkészítése alapvetően hibás, az egész munkát - a hibáknak a vizsgálati jegyzőkönyvben való tételes felsorolása mellett a hibák kijavítása, illetve a hiányok pótlása végett záros határidő megjelölésével a megbízott szervnek vissza kell adni.

- g./ Ha a vizsgálat során észlelt hibák egyes lényeges munkarészek újból való elkészítését teszik szükségessé, ezt a körülményt az ÁFTH felügyelőségi osztályának jelenteni kell.
- h./ Tekintve, hogy a II. rész 3. pontjában részletezett jegyzék képezi alapját az utókalkulációnak, az abban foglalt adatokat az átvevők anyagi és erkölcsi felelősségük tudatában kötelesek gondosan felülvizsgálni. Az esetleges hibás adatokat piros színnel kell kiigazítani. Az adatok helytállóságát igazoló záradékkal és mindkét átvevő aláírásával kell hitelesíteni.
- i./ A hitelesített jegyzékről 4 másolati példányt kell készíteni. Ezek közül 1 példány a felügyelőségnél marad, 3 példányt pedig a végszámlához való csatolás céljából a megbízott szervnek kell átadni. Az eredeti /esetleg pirossal kiigazított/ példányt az ÁFTH felügyelőségi osztályához kell felterjeszteni.

B./ Földnyilvántartási átvétel.

A térképhelyesbitési munkák földnyilvántartási átvételével kapcsolatos vizsgálatot a műszaki vizsgálattal egyidejűleg az alábbiak szerint kell végrehajtani.

- a./ Ellenőrizni kell, hogy a 114/1957. /T.14/ ÁFTH. számú utasításban előírt egyeztetési eljárást- különös figyelemmel az állami tartalékföldre és az ún. bebírók földrészeire - szabályszerűen végrehajtották-e.
- b./ Meg kell állapítani, hogy a község és ezen belül a belsőség területe egyezik-e az érvényben lévő munkarészekben nyilvántartott területtel. Eltérés esetén ennek indokolása helytálló-e.
- c./ Teljes részletességgel meg kell vizsgálni, hogy a munkarészek minden földrészletre nézve tartalmazzák-e a vonatkozó rendelkezésekben előírt összes adatot és azok bejegyzésre szabályszerűen történt-e. Tehát meg kell vizsgálni a táblaszámozást, a helyrajziszámozást, az alrészletek betűzését, a területeknek méter és ölrendszerben való kimutatását, a tulajdonos és használó nevének és lakcímének bejegyzését, a földrészleti jegyzék régi helyrajzszám rovatába bejegyzett adatok helyességét.
- d./ Az átvételre kerülő munkarészek alapján meg kell vizsgálni és szurópróbaszerűen a helyszínen is ellenőrizni kell:
 - aa./ az állandó tereptárgyak feltüntetését,
 - bb./ az egyéni és nagyüzemi gazdaságok birtokhatárvonalainak /mezsgyéinak/ helyes megállapítását,
 - cc./ a területi szabványt meghaladó művelési ágak adatait,
 - dd./ a tényleges birtoklás és használat helyességét.
- e./ Ha a vizsgálat olyan hiányosságokat vagy hibákat állapít meg, amelyeknek pótlása, illetve kiigazítása a vizsgálat tartama alatt nem végezhető el, a hibáknak, illetve hiányosságoknak a vizsgálati jegyzőkönyvben való tételes felsorolásával a munkarészeket a megbízott szervnek záros határidő kitűzésével vissza kell adni.

C./ Adminisztratív átvétel.

A vizsgálat alapján átvehetőnek minősített munkálatok összes munkarészeit a megbízott szerv köteles a területileg illetékes felügyelőséghez beszállítani. Az átvétel adminisztratív részét a felügyelőség térképtárosa a következők szerint látja el.

- a./ Az átvett munkarészeket gondosan átnézi, hogy azok csoportosítása és összefűzése helyesen történt-e.
- b./ Megvizsgálja, hogy az átadás-átvételi jegyzékben oldallap és darabszám szerint felsorolt munkarészek hiánytalanul megvannak-e. Hiány esetén azok pótlására, illetve a hiány tisztázására a megbízott szervet felszólítja, illetve a jegyzékeken a szükséges módosításokat átvezeti.
- c./ A kövel állandósított alappontok /háromszögelési vagy sokszög-pontok/ adatait nyilvántartásba veszi, a munkarészeket pedig az előírt csoportosításban a megfelelő szekrénybe helyezi.
- d./ Az átvételi jegyzékeket aláírásával és pecséttel hitelesíti, majd az egyiket az átvevő bizottságnak adja át, a másikat a megbízott szervnek megküldi, az eredeti példányt pedig a munkarészekhez csatolja.
- e./ Az átvevő bizottság tagjai az átvétel adminisztratív lebonyolítása után 4 példányban zárójelentést készítenek és annak 1-1 példányát az ÁFTH felügyelőségi és a földnyilvántartási osztályához felterjesztik, 1 példányát a megbízott szervnek megküldik, 1 példányát pedig a felügyelőségnek adják át. A felügyelőségi példányhoz kell csatolni a IV. rész 4. pontja értelmében készített jelentést.
- f./ A zárójelentésnek tartalmaznia kell az átvétel megkezdésének és befejezésének időpontját, továbbá más lényeges időpontokat; pl. az egyes munkarészeknek különféle pótlásokra való visszaküldése idejét, stb. Az átvétellel kapcsolatos vizsgálat lényegesebb megállapításait, a megbízott szerv által végrehajtott belső ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeket, illetve megállapításokat, általában a munka és az azt végző dolgozók megbízhatóságára vonatkozó megállapításokat ugyancsak tartalmaznia kell a zárójelentésnek.

V. A felügyelőségek által végzett munkákra vonatkozó külön intézkedések.

- 1./ A felügyelőségek által végzett kataszteri térképhelyesbitési munkákra a jelen utasítás előírásait értelemszerűen kell alkalmazni.
- 2./ Teljes egészében vonatkozik a felügyelőségek által végzett munkákra a jelen utasítás I. része. Az ott szabályozott ellenőrzésen /belső vizsgálaton/ túlmenő külön átvételi vizsgálatot azonban a munkákra nem rendszeresíttek, hanem a munkarészeket a közvetlenül a munka befejezése után végzett ellenőrzés /I. rész 6.

pontja/ megtörténtével a II. rész 1-3. pontjainak előírásai szerint az adminisztratív átadásra kell elkészíteni. A II. rész. 2. pontban részletezett átvételi jegyzéket csak 2 példányban kell elkészíteni. Az így előkészített munkarészeket a munkavégző csoport vezetője és a vizsgálattal megbízott dolgozók bemutatják a felügyelőség vezetőjének és helyettesének. A felügyelőség vezetője és helyettese megvizsgálják, hogy a munkarészeket a készítők és a vizsgálók aláírták-e; továbbá általánosságban ellenőrzik a műszaki tervnek és a vizsgálati jegyzőkönyvben lévő bejegyzéseknek betartását és ez utóbbiban feltárt hibák kijavítását. Mindezeknek megtörténtét bejegyzik a vizsgálati jegyzőkönyvbe és ezt a jegyzőkönyvet a következő záradékkal látják el: "Az elkészült munkarészeket el kell helyezni a térképtárba, illetve át kell adni sokszorosításra és további földnyilvántartás feldolgozásra."

- 3./ Az adminisztratív átvételt a felügyelőség térképtárosa végzi a IV. rész C/a-c. és f. pontjainak előírásai szerint azzal, hogy a zárójelentést csak 3 példányban kell elkészíteni.
- 4./ A felügyelőségek által az 1956. és 1957. évben megkezdett térképhelyesítési munkálatokat is legkésőbb 1958. március 31-ig a jelen utasítás előírásai szerint kell megvizsgálni. Azeknél a vizsgálatoknál a belső vizsgálatra előírt százalékos mennyiségen túlmenő, - a megadott felső határok másfélszereséig terjedő - ellenőrzést kell végezni.

Előadó: Dr. Takács Lajos

Antos Zoltán s.k.
elnök