

24835/1970. MÉM. OFTH számú

U T A S I T Á S

A 609/1966. számú "Utasítás a negyedrendű háromszögelés létesítésére" c. utasítás I. részét és a 34743/1969. számú "Irányelvek a geodiméterrel történő IV. rendű alappontsűrítéshez" c. irányelveket - az aláírás napjától kezdődő érvénnyel - az alábbiakban egészítem ki.

1. A 609/1966. számú utasítás 39. §. /5/ bekezdését az alábbiakkal kell kiegészíteni.

"... Amennyiben az újra meghatározott negyedrendű főpont számított koordinátáiból és az eredeti koordinátákból számított eltérés 3 cm, vagy annál kisebb érték, úgy az eredeti koordinátát ellenőrzöttnek kell elfogadni és változtatás nélkül kell a további számításokhoz felhasználni. Az ellenőrző számításokat a leadandó munkarészekhez csatolni kell. Amennyiben az eltérés a 3 cm-t meghaladja, akkor az újrameghatározásból kapott koordinátákat kell a további számításokhoz felhasználni, és a koordináta változásokat a megfelelő munkarészekben is át kell vezetni".

2. A 34743/1969. számú irányelvek 2. pontját az alábbiakkal kell kiegészíteni:

"... A fentiek alapján nem megfelelőnek minősített IV. rendű főpontok eredeti koordinátáit előzetesnek kell tekinteni és e pontokat a /4/ pontban előírt három módszer valamelyikével újra meg kell határozni. Az új koordináták számítását az összes javítással és korrekcióval ellátott mérési eredménnyel kell elvégezni és kiegyenlíteni. Az előzetesnek tekintett régi koordinátákat az új kiegyenlítésből kapott koordinátákkal össze kell hasonlítani, és amennyiben az eltérés 3 cm-nél nagyobb -- úgy az új koordinátákkal kell a IV. rendű pontok további számítását végezni. A IV. rendű főpontok koordinátájában bekövetkezett változást a megfelelő munkarészekben is át kell vezetni. Ha a IV. rendű főpontok előzetesnek tekintett koordinátái és az újraszámított koordináták közötti eltérés 3 cm vagy annál kisebb, úgy az előzetesnek tekintett koordinátákat ellenőrzöttnek és véglegesnek kell elfogadni, és ezeket kell a további számításokhoz felhasználni. Az ellenőrző számításokat a leadandó munkarészekhez csatolni kell."

Dr. Józ István s.k.
főosztályvezető

Görzö Miklós
1974.03.01.
JA