

ORSZÁGOS KŐOLAJ- ÉS GÁZIPARI TRÖSZT

**A Kőolaj- és Földgázipar Geodéziai
és Bányamérési munkáinak
Iparági Szabályzatára vonatkozó
KIEGÉSZÍTÉS**

Budapest, 1981

ORSZÁGOS KŐOLAJ- ÉS GÁZIPARI TRÜSZT
MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES

A KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZIPAR GEODÉZIAI ÉS BÁNYAMÉRÉSI
MUNKÁINAK IPARÁGI SZABÁLYZATÁ-ra vonatkozó:

K I E G É S Z I T É S

kiadásáról.

1. A "bányászatról" szóló 1960. évi III. törvény /Bt/ és ennek végrehajtására vonatkozó 9/1961. /III.30./ Korm. számú és az ezt módosító 14/1969. /III.28./ Korm. számú /együttesen: Vhr./ alapján, a Bt. 25.§. /1/-/2/ bekezdéseiben, továbbá a Vhr. 43.§-ában és a Vhr. 44.§. /1/-/2/ bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően A KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZIPAR GEODÉZIAI ÉS BÁNYAMÉRÉSI MUNKÁINAK IPARÁGI SZABÁLYZATÁ-t, a felügyeleti szervvel, a fő- és szakhatóságokkal egyeztetve UTMUTATÓ jelleggel, kiadom.
2. A kőolaj- és földgázipar geodéziai és bányamérési munkái a 12/1969. /III.11./ Korm.sz. és az ezt módosító 51/1979. /XII.20./ MT. sz.-, továbbá a végrehajtásra vonatkozó 4/1980. /I.25./ MÉM sz. rendeletek értelmében: sajátos célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenységnek minősülnek.
3. A Szabályzat UTMUTATÓ jellegéből adódóan kötelező- és alkalmazható előírásokat tartalmaz. A Szabályzatban idézett jogszabályi rendelkezések-, továbbá a jogszabályok

- alapján kiadott- és megnevezett szabályzatok előírásai :
kötelezőek, míg egyéb műszaki előírásai: alkalmazhatóak.
4. Jelen KIEGÉSZÍTÉS a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi és a Szabályzatot ennek alapján kell helyesbiteni.
 5. A KIEGÉSZÍTÉS a Szabályzat lezárását /1979. XII. 31. / követően kiadott jogszabályok alapján szükségessé vált szabályzati módosításokat tartalmazza. A Szabályzat használatánál a jövőben kiadásra kerülő -a geodéziai és bányamérési tevékenységre vonatkozó- jogszabályokat és szabályzatokat figyelembe kell venni.
 6. Jelen utasítással egyidejűleg hatályát veszti -teljes terjedelmében- a Szabályzat 3-4 oldalán szereplő utasításom.

Budapest, 1981. évi június hó



Péceli Béla

az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
műszaki vezérigazgatóhelyettese

A KÖOLAJ- ÉS FÖLKGÁZIPAR GEODÉZIAI ÉS BANYAMÉRÉSI
MUNKÁINAK IPARÁGI SZABÁLYZATA-ra vonatkozó:

K I E G É S Z I T É S.

Az időközben /1979.XII.31-1981.IV.30./ kiadott jogszabályok és jogszabályi változások szükségessé tették, hogy azok a KÖOLAJ- ÉS FÖLKGÁZIPAR GEODÉZIAI ÉS BANYAMÉRÉSI MUNKÁINAK IPARÁGI SZABÁLYZATÁBAN szerepeljenek. A KIEGÉSZÍTÉS ezeket a rendelkezéseket tartalmazza. Tartalmazza továbbá mindazon módosításokat és változtatásokat, melyek a Szabályzat egységének biztosítása végett váltak szükségessé.

1.

A KIEGÉSZÍTÉS a módosító rendelkezéseket a Szabályzat fejezeteinek, szakaszainak sorrendjében tárgyalja.

2.

A Sz. 7. oldalán, az 1.3. pontot követően 1.4. pontként az alábbi rendelkezést kell felvenni:

"1.4. A földmérési és térképészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályi változás.

/1/ A Földmérési és térképészeti tevékenységre vonatkozó 12/1969. /III.11./ Korm. számú rendeletet az 51/1979. /XII. 20./ MT számú rendelet /a továbbiakban : Ftt.R./ módosította.

/2/ Mind a 12/1969. /III.11./ Korm. számú rendelet-, mind annak módosítására vonatkozó 51/1979. /XII. 20./ MT számú rendelet végrehajtását a 4/1980. /I. 25./

MÉM sz. rendelet /a továbbiakban: Ftt.Vhr./ tartalmazza, mely hatálybalépésével egyidejűleg a 12/1969. /III.11./ Korm.sz. rendelet végrehajtására vonatkozó -ezideig érvényes- 6/1969. /III.11./ MÉM számú rendeletet hatályon kívül helyezte. Az előzőek alapján a Szabályzatban szereplő minden, a 6/1969. /III.11./ MÉM számú rendeletre való hivatkozás: hatálytalan, helyettük a Ftt. Vhr. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

/3/ A Ftt.Vhr. mellékleteként került kiadásra az "Általános Földmérési és Térképészeti Szabályzat" /a továbbiakban: ÁFTSZ./, mely a földmérési és térképészeti tevékenység kötelező tartalmi-, pontossági-, minőségi-és egyéb jellemző műszaki előírásainak megvalósítását és követelményeit írja elő.

3.

A Szabályzatot az ujonnan felvett 1.4. pontot követően az alábbi 1.5. ponttal kell kiegészíteni:

"1.5. Munkavédelem.

/1/ A 47/1979. /XI.30./ MT sz. rendelet "a munkavédelemről", a 11/L979. /NIM.É. 21./ NIM sz. utasítás "a munkavédelmi tevékenység fejlesztéséről", továbbá a ÁBEO, valamint az OBP által kiadott "Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat"/GOMBSZ/ és a vállalatok /üzemek/ által kiadott munkavédelmi utasítások szabályozzák a biztonságos munkavégzést. A geodéziai-bányamérési egység vezetője köteles munkakezdés előtt a munkavédelmi oktatást megszervezni, továbbá azt rendszeresen megismételtetni. Köteles továbbá mindazon "sajátos jellegű" utasításokat beszerezni és oktatás tárgyává tenni, melyek a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes üzemekre vonatkoznak;

ha munkavégzésük során ilyen jellegű területen kell geodéziai-bányamérési munkát végezniük.

/2/ Nyomvonal jellegű létesítmény /gáz-, kőolaj- és kő-lajtermékszállító vezeték/ bel- és külterületi geodé-
ziai munkáinál a keresztező /veszélyes/ létesítmények
biztonsági övezetére előírt rendelkezéseknek betartása
kötelező. Fokozottan veszélyes a 750 kV-os és a 400 kV-
os villamos távvezeték hálózat, melyek biztonsági öveze-
tére vonatkozó rendelkezéseket az 1/1979. /I.26./ és a
2/1979. /I.26./ NIM sz. rendelet tartalmazza. Ezekből
kiemelten az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe ven-
ni:

"A szabadvezeték biztonsági övezete a szabadvezeték
mindkét oldalán, a szélső, nyugalomban levő áramvezetők-
től vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 40 m.
távolságban levő függőleges síkig terjed". /4.§. /1/ bek./

"A biztonsági övezetben a terület művelési ágának megfe-
lelő munkavégzés, vagy idegen létesítmény építése céljá-
ból, az ahhoz szükséges időtartamig szabad csak tartóz-
kodni; a biztonsági övezet azon területén, amelyen a vil-
lamos térerősség 10 kV/m értéket meghalad -ez a terület
általában az oszlopok között az oszlopoktól mért 100 mé-
ter távolságon túl és a szélső áramvezetők-től mért 20
méter távolságon belül helyezkedik el- a földön állva
dolgozók naponta legfeljebb összesen 3 óra időtarta-
mig tartózkodhatnak" /6.§. /2/ bek. a/ pontja/.

/3/ Biztonságtechnikai rendszabályok vonatkozásában
ALAPELV: építés alatt álló létesítmény vonatkozásában
ismerni kell a tervező által előírt biztonsági rendsza-
bályokat, ha azok a geodéziai munkavégzésre is vonat-
koznak, megépült létesítmények /üzemek/ esetében az
üzem területére belépni és ott mérést végezni csak ak-
kor lehet, ha ezt az üzem vezetőjének előre bejelentik

és belépési engedélyt nyernek. A geodéziai egység vezetője az üzem vezetőjétől kérje ki az üzem gajátos biztonságtechnikai rendszabályait /cseppfolyós gáztérzség esetében, stb./, szükséges esetben a munkavégzés tartamára üzemi szakértő jelenlétét igényelje.

/4/ Ha a geodéziai-bányamérési munkát külső geodéziai szerv /altervező/ végzi, az előző rendelkezések betartására az altervezőt kötelezni kell.

4.

A Sz. 13. oldalán levő 2.1.3. szakasz /4/ bekezdésének e/ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2.1.3. /4/ e/ A Ftt.Vhr. 9.§. /2/ bekezdése szerint: a földhivatalok ellenőrzik illetékességi területükön a földmérő szervek munkáját. A Ftt.Vhr. 9.§. /3/ bekezdés g/ pontja szerint: a fővárosi székhelyű, de feladataik során az ország bármely megyéjében földmérési munkát végző szervek központjában a földmérési szakfelügyeleti ellenőrzést a Földmérési Intézet látja el. "

5.

A Sz. 15. oldalán, a 2.2.1. szakasz /6/ bekezdésének d/ pontját követően az alábbi rendelkezést kell felvenni:

"2.2.1. /6/. e/ az a/ pontban részletezett, a veszélyeztetett vízszintes alappontok bejelentésére-, áthelyezésére szükséges eljárás szabályait a Ftt.Vhr. 8. §. /4/ bek-e és az ÁFTSZ 19. §. /3/ bekezdésének a/ és b/ pontjai tartalmazzák."

6.

A 15. oldalon szereplő 2.2.2. szakasz /2/ bekezdését a következőkkel kell kiegészíteni:

"2.2.2. /2/..... Figyelembe kell venni továbbá a "750 kV-os villamos távvezeték hálózat biztonsági övezetéről" szóló 1/1979. /I.26./ NIM sz., továbbá "a villamosmű biztonsági övezetéről" rendelkező 2/1979. /I.26./NIM sz. rendeletekben előírt korlátozásokat is."

7.

A 22. oldalon szereplő 2.3.1. szakasz /6/ bekezdésének folytatásaként az alábbiakat kell felvenni:

"2.3.1. /6/.....A veszélyeztetett magassági alappontok bejelentésére-, áthelyezésére szükséges eljárás szabályait a Ftt.Vhr. 8.§. /4/ bek-e és az ÁFTSZ 19. §. /3/ bek. c/ pontja tartalmazzák. "

8.

A 22. oldalon szereplő 2.3.1. szakasz /6/ bekezdése után az alábbi /7/ bekezdést kell felvenni:

"2.3.1. /7/ Magassági alapponthálózatok /a Ftt.Vhr. 2.§-a /
A magassági alappontok meghatározását, továbbá az országban valamennyi térképen a magassági ábrázolást :
B A L T I magassági rendszerben kell végezni. A korábban megépült üzemeknél és üzemi létesítményeknél csak akkor kötelező áttérni a B A L T I magassági rendszerre, ha a további fejlesztés során B A L T I magassági rendszerben meghatározott létesítményekhez kell csatlakozni. "

9.

A Sz. 34. és 35. oldalán szereplő 2.5. szakasz /2/ és /3/ bekezdései hatálytalanok, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:

"2.5. /2/ Ha a geodéziai szerv nem vállalati, hanem idegen /magánszemély tulajdonában vagy más állami szerv kezelésében-, használatában álló/ ingatlanon végleges földmérési jelet helyez el, az alappont elhelyezéséről az ÁFTSZ 7., vagy 8. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvet kell felvennie. A jkv-et mind a járási, mind a megyei földhivatalnak meg kell küldenie.

/3/ A földmérési jel használatára és védelmére vonatkozó jogokat és az ingatlan tulajdonosának /használójának-, kezelőjének/ kötelességeit a Ftt.Vhr. 8.§-ának /1/-/3/ bekezdései, továbbá a jegyzőkönyv 1-4. pontjai tartalmazzák. A végleges földmérési jelek nyilvántartásáról és karbantartásáról az illetékes megyei földhivatal köteles gondoskodni /ÁFTSZ 19.§. /1/ bek-e/."

10.

A Sz. 35. oldalán szereplő 2.5. szakasz /4/ bekezdésének kezdőmondata az alábbiakra módosul:

"2.5. /4/ A vállalat /üzem/ mérési szolgálata vagy a megbi - zott geodéziai szerv munkaterületén a következőkre kö - telezett:...."

11.

A Sz. 46. oldalán szereplő 2.6.4.2. szakasz /4/ bekezdése ha - tálytalan, helyette a következő rendelkezést kell felvenni:

"2.6.4.2. /4/ Az előző, /1/-/3/ bekezdésekben felsorolt geodéziai-bányamérési munkák "sajátos célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység"-nek minősülnek. Meghatározásukra, továbbá a munkarészek készítésére- és szolgáltatására az alábbi előírások érvényesek:

a/ -a beruházásokkal, valamint felújításokkal /a továbbiakban: beruházás/ kapcsolatos földmérési és térképészeti munkák. Részletes felsorolásukat az ÁFTSZ 11.§-ának a/ pontja tartalmazza;

-a kisajátítás földmérési és térképészeti munkája;

-a létesítmények, továbbá ipari üzemek üzemeltetésével kapcsolatos földmérési és térképészeti tevékenység;

b/ az a/ pontban említett földmérési és térképészeti munkák olyan beruházásokra vonatkoznak, melynek eredményeként építmény, műszaki létesítmény, továbbá terepalakulat vagy jelentős művelési ág változás jön létre /ÁFTSZ 11.§. /3/ bek./;

c/ a megvalósulási térkép tartalma és pontossága nem lehet kisebb, mint a földmérési alaptérkép előírt tartalma és pontossága /ÁFTSZ 11.§. /5/ bek./;

d/ a beruházásokkal kapcsolatosan a beruházó, a generáltervező, a földmérési szerv, a kivitelező továbbá az üzemeltető feladatait a Mérnökgeodéziai Szabályzat /M.l. Sz. 145.1.- 145.6. pontjai/ tartalmazza. Ugyancsak ez a Szabályzat részletezi a beruházási alaptérkép, a tervezési térkép, az állapotterkép, a megvalósulási térkép tartalmát /ÁFTSZ 11.§. /6/ bek./;

e/ a földmérési és térképészeti munkák kötelező bejelentését az ÁFTSZ 13.§-a, az elkészült földmérési és térképészeti munkák átadását a földhivatalnak,

illetve a Földmérési Intézetnek az ÁFTSZ 14.§-a részletesen tartalmazza. Ha a beruházás több ütemben valósul meg, a Ftt. Vhr. 5.§-ában elrendelt megvalósulási térképet is ütemenként, egy-egy ütem átadása után hat hónapon belül kell benyújtani /ÁFTSZ 8.§./6/ bek./ .

12.

A Sz. 2.7.1. szakasz /4/ bekezdésében szereplő rendeleti hivatkozás /a 49. oldalon/ érvénytelen, miután a Ftt.Vhr. a 6/1969. /III.11./ MFM sz. rendeletet hatályon kívül helyezte.

2.7.1. /4/ bekezdés a/ pontjából az alábbi szövegrész törölendő:
"a 6/1969. /III.11./ MFM sz. rendelet 25.§./5/ bekezdés² szerint".... /a további szöveg változatlan/.

13.

A Sz. 6o. oldalán szereplő 2.1o.1. szakasz /4/ c/ pontja érvénytelen, helyette az alábbi rendelkezés a hatályos:

"2.1o.1. /4/ c/ előírászat formájában a tervezett munkanemeket, azok darabszámát, költségeit. A díjszámítást az 1/198o. /I.11./ MFM-ÁH sz. rendelettel kiadott "Földmérési és Térképészeti Díjszabályzat" alapján kell elkészíteni. Nem kell díjszámítást készíteni:

- az ipartelepek, lakótelepek, kommunális és egyéb nagy létesítmények stb. építésénél, rekonstrukciójánál minden szükséges földmérési feladat együttes vállalása esetén, ha a felek a beruházási összeg alapján számított átalányösszegben állapodnak meg,
- ha a munka jellege vagy a munkavégzés körülményei miatt a felek a tényleges költségáfordítás alapján

történő számlázásban állapotnak meg."/1/1980./I.11./
MFM-ÁH sz. rendelet 2.§. /2/ bek. a/-b/ pontjai/.

14.

A Sz. 64. oldalán a 2.10.7. szakasz /6/ bekezdését követően :
2.11. szakaszként az alábbi rendelkezést kell felvenni:

"2.11. Földmérési és térképészeti munkák minőségének tanusi-
tása és a jóállási kötelezettség.

/1/ A földmérési és térképészeti munka előírás szerin-
ti minőségét, továbbá a minőségi ellenőrzés módját és
mértékét a földmérő szerv tanusítani köteles /Ftt.R.
17.§./.

/2/ A földmérési és térképészeti munka előírás szerin-
ti minőségét, továbbá a minőségi ellenőrzés módját és
mértékét a földmérő szerv a műszaki leírásban /ÁPTSZ
2.sz. melléklete/ köteles tanusítani. Ugyanott köteles
feltüntetni azt, hogy a munka elvégzése során milyen
alapadatokat és térképeket használt fel. Köteles továb-
bá ismertetni minden olyan körülményt, amely befolyásol-
hatja a munkarészek későbbi felhasználhatóságát /ÁPTSZ
23.§./1/bek./.

/3/ A földmérési munka során készített térképen fel
kell tüntetni, hogy az milyen műszaki előírások sze-
rint készült, illetve a részleteket milyen pontossággal
ábrázolja /ÁPTSZ 23.§./2/ bek./.

/4/ A földmérő szerv az általa végzett munka tanusi -
tott minőségéért vízszintes és magassági alappontok
meghatározásánál 15 év, egyéb földmérési munkánál
10 év időtartamon belül felel. Ezen időn belül ész-
lelt hibákat -különösen a földmérési alaptérképek

állami átvétele során feltárt hibákat- a földmérő szerv köteles soron kívül és díjtalanul kijavítani /ÁPTSZ 23.§. /3/ bek./.

15.

A Sz. 78. oldalán a 3.1.7.1. szakasz /1/ bekezdésében az alábbi rendelet-módosítás szüksége:

3.1.7.1. /1/.. a 6. és 7. sorokban szereplő Korm. és MÉM rendelet helyett: "Ftt.R., Ftt.Vhr. és ÁPTSZ " hivatkozást kell felvenni.

16.

A Sz. 84. oldalán a 3.2.1. szakasz /3/ bek-ének 4.-6. sorait /második mondatát/ törölni kell.

17.

A Sz. 107. oldalán levő 3.2.8.2. szakasz /2/ bekezdését törölni kell. Helyette az alábbiak az érvényesek:

3.2.8.2. /2/ A mérési szolgálat köteles negyedévenként a tárgyi időszakban bemért furások vízszintes és magassági adatait jegyzékbe foglalni és azt a MN Térképészeti Intézete, továbbá a megyei földhivatal részére megküldeni. A bányavállalatnak /mérési szolgálatnak/ hasonló adatsszolgáltatási kötelezettsége van a felszíni furások vonatkozásában is."

18.

A Sz. 113. oldalán a 4.1. szakasz /6/ bekezdés 4. sorában levő 2.10.7. pontot: 2.11. -re kell javítani.

19.

A Sz. 115. oldalán levő 4.2.3. szakasz /4/ bekezdésének módosítása az alábbi /a /4/ bek. helyett/:

"4.2.3. /4/ A mérési szolgálat mind az alappontok megjelölésénél és állandosításánál, mind azok megőrzésénél és nyilvántartásánál a Sz. 2.2.2. szakasz /1/-/5/ és a 2.5. szakasz /2/-/3/ bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint járjon el, figyelembevéve az M.l. Sz.332.12. pontjaiban előírt szabályokat is."

20.

A Sz. 115. oldalán levő 4.2.3. szakasz módosított /4/ bekezdését követően a következő /5/-/6/ bekezdéseket kell felvenni:

"4.2.3. /5/ Magasfeszültségű, továbbá a kőolaj- és földgáz-vezeték nyomvonalától számított 20 m-en belül föld - mérési jelet elhelyezni nem szabad; különleges jelentőségű vezeték esetén az azokra vonatkozó előírásokat kell betartani; magasfeszültségű vezetékek tartószlopa földmérési jellé nyilvánítható, de műszerállásul fel nem használható. Nem szabad továbbá földmérési jelet elhelyezni vasutak és egyéb kényszerpályák ürszelvényébe /ÁFTSZ 18.§. /11/ bekezdése/".

/6/ Földmérési jelet villamos szabadvezetékknél mindkét oldalán levő szélső áramvezetőjétől /azok nyomvonalára mérőlegesen/mérve:

- a 750 kV-os távvezeték esetében 40-40 m-en belül,
- a 400 kV-os távvezeték esetében 28-28 m-en belül elhelyezni nem szabad." /1/1979. /I.26./ NIM sz. rendelet 4.§./1/ bek-éből és a 2/1979. /I.26./ NIM sz. rendelet 5.§. /1/ bekezdésének a/ pontjából/.

21.

A Sz. 119. oldalán levő 4.3.2.1. szakasz /8/ bekezdése c/ pontjának első mondatát /1.-4. sorokat/ törölni kell. Helyettük az alábbiak az érvényesek:

4.3.2.1. /8/ c/ felszín alá épülő létesítmények nyitott munkárokban -még betemetés előtti- bemérése érdekében a beruházó kötelezett, hogy ennek lehetőségét biztosítsa, a kivitelező kötelezett, hogy a végrehajtást lehetővé tegye azáltal, hogy az építés befejezését -a létesítmény bemérése végett- a geodéziai szervnek jelentse, a nyitott munkárat mindaddig vissza ne töltse, míg a bemérés befejezését nem nyer. /GOMBSZ V.-27.§./2/ bek-e, az M.l. Sz. 145.1 és a 145.5. /1/ bek. e/ pontja/."

22.

A Sz. 119. oldalán levő 4.3.2.1. szakasz /8/ bek. f/ pontjának kezdő 1.-12. sorait törölni kell. Helyettük a következők az érvényesek:

4.3.2.1. /8/ f/ a kivitelező szerveket a kivitelezés során az alábbi kötelezettségek terhelik:

- az építmények kivitelezését csak az építmények alakjelző főpontjainak kitűzése után kezdhetik meg;
- az építmények kitűzött fő pontjait a földmérési szervtől haladéktalanul át kell venniük és épségbentartásukról gondoskodniuk kell;
- a kitűzésre vonatkozó észrevételeiket haladéktalanul jelenteniük kell a beruházónak, vagy a geodéziai felelősnek;

- gondoskodniok kell a geodéziai alappontok megóvása-ról; az alappont szükségessé váló áthelyezését időben közölniök kell a beruházóval és a geodéziai szervvel /M.l. Sz. 145.5. /1/ bekezdés a/-d/ pontjai/, továbbá: a kivitelező csak részkitűzéseket végezhet a földmérés-i szerv által kitűzött és átadott pontok alapján / M.l. Sz. 145.5. /2/ bek./; /az f/ pont 121 oldalon szereplő további része változatlan/.

23.

A Sz. 132. oldalán szereplő 4.3.3.2. szakasz /9/ bek. b/ pontjának első sorát /a hatálytalan ~~MÉM~~ rendeletre történő hivatkozást/ törölni kell, mely helyett az alábbiakat kell felvenni:

4.3.3.2. /9/ b/ a GOMBSZ V.fejezetének 27.§-a, továbbá az M.l. Sz. 145.5. /1/ bekezdésének e/ pontja alapján" /a további szövegi rész változatlan/.

24.

A Sz. 140. oldalán szereplő 4.4.2. szakasz /1/ bekezdésének 3-4 soraiban idézett ~~MÉM~~ rendelet hatálytalan, helyébe az alábbiakat kell felvenni:

"4.4.2. /1/.....a beruházás befejeztével elkészült megvalósulási térképet az ÁFTSZ 11.§. /1/ bekezdés h/ pontja, valamint a Mérnökgeodéziai Szabályzat szerint- mint üzemi alaptérképet..... /a változást az aláhuzott szövegi rész tartalmazza/.

25.

25.

A Sz. 142. oldalán szereplő 4.4.2. szakasz /11/ bekezdését törölni kell /jogszabályi változás miatt/ és helyette az alábbiakat kell felvenni:

"4.4.2. /11/ A bányavállalatok /üzemek/ telephelyi üzemi térképeiről a 4/1980. /Ip.K. 4/1981./ OBF sz. utasítással kiadott "Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat /továbbiakban: GOMBSZ/ "Földgáz és Kőolajbányászat" c. II. fejezetének 91.§-a rendelkezik. Az üzemi térképek általános tartalmára az M.l. Sz. rendelkezik, nevezetesen, hogy a megvalósulási térképen, mint "üzemi térképen" a változások folyamatos és méretarányuk megfelelő pontossága átvezetéséről az üzemeltető tartozik gondoskodni /M.l.Sz. 145.6. d/ pont./. A szakmai tartalmat a következő /12/ bekezdés írja elő."

26.

A Sz. 142. oldalán szereplő 4.4.2. szakasz /12/ bekezdésének 11. sorában levő GOMBSZ 53.§-a helyett: "GOMBSZ II.fejezet 91.§-ában" helyesbitést kell alkalmazni.

27.

A Sz. 144. oldalán szereplő 4.5.2. szakasz /3/ bekezdését követően jogszabályi rendelkezés alapján az alábbi /4/-/6/ bekezdéseket kell felvenni:

"4.5.2. /4/ Bányatelek megállapításánál a földhivatal szakhatósági hozzájárulása nem jelenti a termelésből való kivonás engedélyezését /54/1979. /XII.30./ MT számú rendelet 4.§-a/.

/5/ A kijelölt bányatelek határai között a földek termelésből való kivonását minden esetben a járási földhivatal engedélyezi /54/1979. /XII.30./ MT sz. rendelet 5.§-a/.

/6/ A mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonásához, a bányatelek megállapításához a szakhatósági hozzájárulás, illetőleg az ideiglenes igénybevételehez az engedély megadása iránti kérelmet minden esetben a területileg illetékes földhivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a/ a felhasználni kívánt terület földmérési alaptérképének másolatát és a kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló rendeletben előírt területkimutatást;

b/ erdőtelepítés esetén az illetékes állami erdőfelügyelőség szakvéleményét, hullámtérben levő vagy természetvédelem alatt álló földek felhasználása esetén az illetékes vízügyi, illetőleg természetvédelmi hatóság előzetes engedélyét /26/1979. /XII.30./ MÉM sz. rendelet 5.§. /1/-/2/ bekezdései/.

28.

A Sz. 148. oldalán a 4.5.3.2. szakasz /5/ bekezdésének a/ - b/ pontjait jogszabályi változás miatt az alábbiakra kell módosítani:

4.5.3.2. /5/ Mezőgazdasági földek védelméről az 1961. évi VI. törvény, ennek végrehajtásáról a 38/1977. /X.12./ MT. sz. rendelet és az 54/1979. /XII.30./ MT sz. rendelet módosítás, valamint a 33/1977. /X.12./ MÉM sz. rendelet és ennek módosítására kiadott 26/1979./XII.30./ MÉM sz. rendelet intézkednek. Ez utóbbi rendelet 5.§.

/1/-/2/ bekezdései alapján: "mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonásához a kérelmet minden esetben a területileg illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
a/ a felhasználni kívánt terület földmérési alaptérképének másolatát és
b/ a kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló rendeletben előírt területkimutatást".
/a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről továbbíntézkedéseket: az 1977. évi 25. sz. tvr. tartalmaz, mely a parlagon hagyott földek vonatkozásában a térítés-fizetés kötelezettségét írja elő és az 1979. évi 32. sz. tvr., mely az időleges igénybevételi engedélyezését szabályozza/. /A c/- e/ pontok változatlanok/.

29.

A Sz. 150. oldalán levő 4.5.4. szakasz /5/ bekezdése után az alábbi /6/ bekezdést kell felvenni:

"4.5.4. /6/ Figyelembe kell venni még a bányászatról szóló 1960. évi törvény módosítására kiadott 1980. évi 17. számú törvényerejű rendeletet, valamint a végrehajtásra kiadott 9/1961. /III.30./ Korm. sz. rendeletet és az ennek módosítására vonatkozó 47/1980. /XI.20./ MT sz. rendeletet is."

30.

A Sz. 150. oldalán levő 4.5.5. szakasz /1/ bekezdése helyett a következőket kell felvenni:

"4.5.5. /1/ A gázüzemi /ideértve a kőolajüzemi/ létesítmények

biztonsági övezetének mértékére és a biztonsági övezetbeni tilalmakra- és korlátozásokra a 10/1970. /VII. 1./ NDM sz. rendelet szabályai vonatkoznak. Az idegen ingatlanok használatának szabályait /pl. ingatlannyilvántartásba történő bejegyzést/ a Gt. 33.§-34.§-ai és a Gt. Vhr. 58.§.- 66.§-ai tartalmazzák. Az ezekkel kapcsolatos geodéziai munkák végzése a bányavállalatok /üzemek/ mérési szolgálatának kötelessége."

31.

A Sz. 151. oldalán levő 4.6. szakasz /2/ bekezdését a következőkkel kell kiegészíteni:

" 4.6. /2/..... A szabályszerűen folytatott bányászati tevékenység során keletkezett bányakárok és egyéb költségek megtérítésének rendezéséről kiadott 108/1969. /PK. 18./ PM-OT-NIM sz. együttes utasítást a 4/1979. /PK. 9./ PM-OT-NIM sz. együttes utasítás módosítja."

32.

A Sz. 154. oldalán levő 4.9. szakaszt követően a következő 4.10. szakaszt kell felvenni:

" 4.10. A bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárása.

A 4/1979. /NIM É. 23./ OBF sz. SZABÁLYZAT /a továbbiakban: OBF Sz./ "a bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásáról" rendelkezik.

/1/ Az OBF Sz. hatálya -iparági vonatkozásban- ki-terjed "a kőolaj- és földgázbányászati létesítményekre, a földalatti gáztárolókra és azok külszíni létesítményeire, a kőolaj-, kőolajtermék és gázszállító -

valamint elosztóvezetésekre, a propán-bután töltőtelepekre."/OFB Sz. 1.§. bek-éből/. A tételes felsorolást Az OFB Sz. 2.§. /1/ bek. c/- i/ pontjai és a 2.§. /2/ bek. d/- e/ pontjai tartalmazzák.

/2/ A létesítési engedély iránti kérelmet az OFB Sz. 8.§.- 13.§-aiban előírt rendelkezések szerint kell elkészíteni. A geodéziai szerv közreműködése általában a térképészeti anyagok /a földmérési alaptérkép hiteles másolatának/, továbbá az ingatlannyilvántartási adatok /területkimutatás/ beszerzésére terjed ki. A beruházói többletigényt tételesen kell meghatározni.

/3/ A használatbavétel engedélyezésével kapcsolatos eljárást az OFB Sz. 21.§- 28.§-ai részletezik. A geodéziai szerv közreműködése általában a megvalósulási térkép szolgáltatására terjed ki, ha a létesítmény a földmérési alaptérkép tartalmában változást idéz elő. A beruházó esetleges többletigényét tételesen kell meghatározni.

33.

A Sz. 154. oldalán az ujonnan felvett 4.10. szakaszt követően 4.11. szakaszként az alábbiakat kell felvenni:

" 4.11. Földmérési és térképészeti munkák minőségének tanúsítása és a jótállási kötelezettség:

A geodéziai szerv e téren fennálló kötelezettségét a Sz. 2.11. pontja részletesen tartalmazza, melyet a bányamérési munkáknál is alkalmazni kell.

34.

A Sz. 154. oldalán az ujonnan felvett 4.11. szakaszt követően 4.12. szakaszként az alábbiakat kell felvenni:

" 4.12. Bányászati létesítmények szolgálma.

A bányászati létesítmények szolgalmát a Bányatörvény /Bt./, ennek végrehajtási utasítása /Bt-Vhr./, valamint a Gáztörvény /Gt./-, ennek végrehajtási utasítása /Gt.-Vhr./ rendelkezései szerint kell alapítani. Részletes eljárásrendjét a Sz. 6.5.3.2. szakaszának /1/ bekezdése tartalmazza."

35.

A Sz. 161. oldalán levő 6.1. szakasz /5/ bekezdésében idézett MÉM rendeletet törölni kell. A helyesbítés a következő:

" 6.1. /5/.... ÁFTSZ 11. §-ának /1/-/6/ bekezdéseibe foglalt előírások vonatkoznak."

36.

A Sz. 161. oldalán levő 6.1. szakasz /6/ bekezdésében a következő javításokat kell elvégezni:

Az 5. sorban szereplő: 1.1.- 2.10.7. szakaszt 1.1.- 2.11.-re,
a 7. sorban szereplő: 4.1.- 4.9. szakaszt 4.1.- 4.12.-re
kell javítani. ,

37.

A Sz. 162. oldalán levő 6.1. szakasz /7/ bekezdésének b/ pontját a következő rendelkezéssel kell kiegészíteni:

" 6.1. /7/ b/.....figyelembe kell venni még a "nyomvonal' jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről" sz. 4/1981. /III.11./ KPM-IpM sz. együttes rendeletet, melyet egyeztetni kell a GOMBSZ V. fejezetének 8.sz. mellékletében szereplő "Ideiglenes előírások a szállítóvezetéknek más nyomvonalas létesítményekkel történő keresztezésére" című rendelkezéssel."

38.

A Sz. 164. oldalán szereplő, a 6.2.2. szakasz /5/ bek-ben idézett 5/1970. OBF sz. utasítás hatálytalan, helyette a 4/1979. /NIM É. 23./ OBF sz. SZABÁLYZAT az érvényes. Helyesbitése az alábbi:

"6.2.2. /5/..... A térképanyagot a 4/1979. /NIM É. 23./ OBF sz. SZABÁLYZAT előírásainak megfelelően kell elkészíteni."

39.

A Sz. 167 oldalán szereplő 6.2.3. szakasz /1/ bek-ében idézett GOMBSZ II. és V. fejezete, továbbá a 3/1971. OBF sz. utasítás már hatálytalan. Helyettük: a 4/1980. /Ip.K. 4./ OBF sz. utasítással kiadott "Gáz-és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat" /GOMBSZ/ Földgáz és Kőolajbányászat című II. fejezete, valamint az 5/1980. /Ip.K. 4./ OBF sz. utasítással kiadott GOMBSZ: "Gáz-, kőolaj-, és kőolajtermékszállítóvezeték" című V. fejezete a hatályos. Felsoroltak alapján az /1/ bekezdés 7-8 soraiban szereplő "GOMBSZ II. és V. fejezete, továbbá a 3/1971. OBF sz. utasítás" szövegrészt törölni kell. Helyette fel kell venni: " GOMBSZ II. és V. fejezete" szövegrészt.

40.

A Sz. 171. oldalán levő 6.3.2. szakasz /5/ bekezdésének f/ pontjában szereplő szöveget törölni kell. Helyesbitése a következő:

"6.3.2. /5/ f/ a mérési szolgálat a földmérési jeleket a Sz. 4.2.3. szakaszához ujonnan felvett /a KIEGÉSZÍTÉS 19. és 34. pontjaiban tárgyalta/ /4/-/6/ bekezdésekben szereplő előírásoknak megfelelően helyezze el. "

41.

A Sz. 189. oldalán levő 6.5.2.1. szakasz /1/ bekezdés 4. sorában idézett 5/1970. OBF. sz. utasítás hatálytalan. Helyette : "4/1979. OBF számú SZABÁLYZAT" hivatkozást kell szerepeltetni.

42.

A Sz. 190. oldalán levő 6.5.2.2. szakasz /2/ bekezdés 2. sorában idézett 5/1970. OBF. sz. utasítás hatálytalan. Helyette : "4/1979. OBF számú SZABÁLYZAT" hivatkozást kell szerepeltetni.

43.

A Sz. 191-194. oldalain levő 6.5.3.2. szakasz /1/ bekezdése hatálytalan. A "bányászatról" szóló 1960.évi III. törvényt /a 46.§-át/ az 1980. évi Eln.T. 17. számú törvényerejű rendelete, a végrehajtásra vonatkozó 9/1961. /III.30./ Korm. sz. rendeletet /a 66.§., a 79.§., a 82.§.- 83.§-ai vonatkozásában/ a 47/1980. /XI.20./ MT számú rendelet módosították. Az /1/ bek. hatályos szövege a törvény- és rendeletmódosításnak megfelelően a következő:

6.5.3.2. /1/ A szállítóvezeték elhelyezését és védelmét biztosító jogokra vonatkozó alapvető előírásokat a "bánya - szatról" szóló törvény /Bt./, annak végrehajtási rendelete /Bt-Vhr./ és a Gáztörvény /Gt./ a következők szerint szabályozzák:

a/ Az ingatlan tulajdonosa /kezelője, használója/ térítési igény nélkül köteles tűrni, hogy a bányavállalat az ingatlanon annak rendeltetésszerű használatát nem akadályozó módon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el, illetve az ingatlan felszíne alatt vagy felett a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó függőpályát vagy vezetéket helyezzen el. /Bt. 46.§. /1/ bek./

b/ Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó vezetékoszlopok, állomások és egyéb létesítmények elhelyezése céljára a bányavállalat -az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás ellenében- szolgálat alapítását igényelheti. A kártalanítás módjáról és mértékéről külön jogszabály rendelkezik. /46.§./2//

c/ Megegyezés hiányában a szolgálat alapítását és a kártalanítást a kisajátítási eljárás lefolytatására jogosult tanácsai szakigazgatási szerv állapítja meg. /Bt. 46.§. /3//.

d/ A határozatnak a kártalanítás megállapítására vonatkozó rendelkezése ellen államigazgatási uton jogorvoslatnak nincs helye. Aki a megállapított kártalanítási összeget sérelmesnek tartja, a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül az ellenérdeklő fél ellen indított perben a bíróságtól kérheti a kártalanítási összeg módosítását. /Bt. 46.§. /4//.

e/ Ha a b/ pontban említett bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszüntetik,

vagy jelentős mértékben akadályozzák, továbbá, ha a bányavállalatnak az ingatlanra tartósan szüksége van, az ingatlan megvásárlásának, kisajátításának, illetve a kezelői jog megszerzésének van helye. /Bt. 46.§./5//.

f/ Az a/ és b/ pontok alapján végzett tevékenység során az ingatlanon okozott kárért a bányavállalat a bányakárookra vonatkozó szabályok szerint köteles kártalanítást nyújtani. /Bt. 46.§./6//.

g/ A bányavállalat az a/ és b/, valamint az e/ pontban foglalt jogokat a honvédség kezelésében levő, illetve honvédelmi szempontból fontos területek tekintetében csak a honvédelmi miniszter előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja. /Bt. 46.§. /7//.

h/ A gázz szállító és gázelosztó /ideértve a kőolaj-, kőolajtermék és szén-sav/ vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére a Bt. rendelkezéseit kell alkalmazni. /Gt. 33.§. /1//.

i/ Kisajátítás vagy szolgalmi jog alapján elhelyezett bányászati létesítmény által az ingatlan rendeltetés szerű használatában keletkezett hátrány nem bányakár. Az akadályoztatásért járó kártalanítást az ingatlan tulajdonosa /kezelője, használója/ részére a kisajátítási eljárás során, illetőleg a szolgalom alapításakor kell megállapítani. Ha a bányavállalat az ingatlanon tevékenységével okoz kárt, azt a bányakárookra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. /Bt. Vhr. 66.§. /3//.

j/ A Bt. 46.§. /1/ bekezdése szerinti tevékenységnek kell tekinteni a vezetéknek és tartozékainak esetenkénti ellenőrzését, állóeszköz-fenntartási munkáit, valamint a szeizmikus robbantást és felvételezést is. /Bt. Vhr. 79.§./

k/ A bányavállalat köteles az ingatlantulajdonost /a kezelőt, használót/ a Bt. 46.§-ának /1/ bekezdésében említett tevékenység megkezdése előtt értesíteni. Ha az említett tevékenység több ingatlantulajdonost /kezelőt, használót/ érint, az értesítés a községi, járási jogú városi, fővárosi /városi/ kerületi tanács végrehajtó bizottsága révén közhirrététellel történik. /Bt. Vhr. 80.§. /1/-/2//.

l/ A Bt. 46.§-ának rendelkezéseit alkalmazni kell a bányászati célt szolgáló függőpályákhoz és vezetékekhez tartozó átalakító és kapcsoló berendezésekre, az ingatlanon áthaladó vezetékek védőberendezéseire, valamint a KŐOLAJ, KŐOLAJTERMÉK és GÁZTÁVVEZETÉS-re is. /Bt. Vhr. 81.§./

m-1/ A bányavállalat köteles megkísérelni az ingatlan tulajdonosával /kezelőjével/ a szolgálat alapítása és a kártalanítás tárgyában a megállapodást. /Bt. Vhr. 82.§. /1//.

m-2/ Megállapodás hiányában a bányavállalat a kizárólagos eljárás lefolytatására jogosult tanácsai szakigazgatási szervtől /a továbbiakban: szakigazgatási szerv/ kérheti a szolgálat alapítását. A kérelemben meg kell jelölni az igényelt szolgálat tartalmát, csatolni kell az ingatlan vázrajzát, a vonatkozó ingatlannyilvántartási /telekkönyvi/ adatokat a tulajdonos /kezelő/ nevének és címének feltüntetésével. /Bt. Vhr. 82.§. /2//.

m-3/ A szakigazgatási szerv a bányavállalat kérelme alapján az érdekeltek meghallgatására haladéktalanul határnapot tűz ki. A szabályszerűen értesített érdekeltek távolmaradása estében a szakigazgatási szerv

a szolgálat alapítása felől rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján határoz. Erre az érdekelteket az értesítésben figyelmeztetni kell. /Bt. Vhr. 82.§. /3//.

m-4/ Az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt járó kártalanítást /Bt. 46.§-ának /2/beközdése/:

a/ mezőgazdasági rendeltetésű föld esetében az elhelyezett műtárgyak által érintett területen jelentkező termelési többletköltség 8-12 évre számított összege, továbbá a művelési ág változásából eredő kár,

b/ egyéb ingatlan esetében a forgalmi értékben bekövetkező csökkenés

alapján kell megállapítani. A szolgálat alapítása miatt egyéb jogcímen kártalanítás nem állapítható meg. /Bt. Vhr. 82.§. /4//.

m-5/ Erdő esetében külön rendelkezések az irányadók. /Bt, Vhr. 82.§. /5//.

m-6/ Az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt járó kártalanítás megállapítása során a szolgalmi jog alapításának időpontja az irányadó. Gazdálkodó szervezet esetében a kártalanítás a fejlesztési alapot illeti és a beruházási forrást terheli. /Bt. Vhr. 82.§. /6//.

m-7/ A bányavállalat kérelmére a szolgalmat alapító határozat azonnali végrehajtását is ki lehet mondani, ha a munka azonnali megkezdése népgazdasági érdekből indokolt. Azonnali végrehajthatóság elrendelése esetén is lehetővé kell tenni a lábön álló termés betakarítását. /Bt. Vhr. 82.§. /7//.

m-8/ A szolgalmat alapító határozatot kézbesíteni kell az érdekelteknek és jogerőre emelkedése után -a

szolgálatnak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése érdekében- az illetékes földhivatalnak.

/Bt. Vhr. 82. §. /8//.

n/ Ha a bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszüntetik vagy jelentős mértékben akadályozzák, az ingatlan tulajdonosa is kérheti a szakigazgatási szervtől az ingatlan kisajátítását. Az erre irányuló kérelmet a szolgálat alapításától számított egy éven belül lehet előterjesztani.

/Bt. Vhr. 83. §./

o/ Az ingatlan tulajdonosa /kezelője, használója/ az ingatlanon elhelyezett bányászati létesítményeket és mérési jeleket kímélni köteles /Bt. Vhr. 84. §./ .

p/ A BÁNYÁSZATI CÉLT SZOLGÁLÓ CSŐVEZETÉKEKNEK ÉS TARTOZÉKAINK A BÁNYAHATÓSÁG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT BIZTONSÁGI ÓVEZETÉBEN NEM SZABAD ÚJ ÉPÍTMÉNYT EMELNI, sem olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát veszélyeztetné /Bt. Vhr. 85. §./.

44.

A Sz. 197. oldalán levő 6.5.4. szakasz /3/ bekezdését követően /4/ bekezdésként az alábbiakat kell felvenni:

"6.5.4. /4/ A bányakárok és egyéb költségek /ujrahasznosítás, tájrendezés/ megtérítésének rendezésére kiadott 4/1979. /PK. 9./ PM-OT-NIM számú együttes utasítást is figyelembe kell venni.

45.

A Sz. 199. oldalán levő 6.7. szakaszt követően 6.8. szakaszként a következő rendelkezést kell felvenni:

*6.8. A bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárása.

Kőolaj, kőolajtermék és földgáz távvezetési szállításával kapcsolatos geodéziai munkáknál is be kell tartani a bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárására vonatkozó 4/1979. ÖBF sz. SZABÁLYZAT előírásait. Ezt részletesebben a Sz. 4.10. szakasza tartalmazza.

46.

A Sz. 198. oldalához az előzőekben újonnan felvett 6.8. szakaszt követően az alábbi 6.9. szakaszt kell felvenni:

*6.9. Földmérési és térképészeti munkák minőségének tanúsítása és a jótállási kötelezettség.

A geodéziai-bányamérési szerv e téren fennálló kötelezettségét a Sz. 2.11. pontja tartalmazza, melyet a távvezetési szállítás földmérési és térképészeti munkáira is alkalmazni kell.

47.

A Sz. 205. oldalán levő 7.1. szakasz /7/ bekezdésének 5. sorában szereplő 2.10.7. pontot: 2.11.-re -, a 8. sorában levő 4.9. pontot: 4.12.-re -, a /8/ bekezdés 3. sorában szereplő 6.7. pontot: 6.9.-re kell javítani.

48.

A Sz. 217. oldalán levő 7.2.2. szakasz /6/ bekezdésének 15-22 sorait törölni kell /kezdődik: A magassági felméréseket.....

végződik: Adria- /Nadap-/ i szintre vonatkoznak."/

Helyettük az alábbi rendelkezést kell felvenni:

"7.2.2. /6/.....A magassági alappontok meghatározását, továbbá az országban valamennyi térképen a magassági ábrázolást B A L T I magassági rendszerben kell végezni. A korábban megépült üzemeknél és üzemi létesítményeknél csak akkor kötelező áttérni a B A L T I magassági rendszerre, ha a további fejlesztés során B A L T I magassági rendszerben meghatározott létesítményekhez kell csatlakozni / 4/1980. /I.25./ MÉM sz. rendelet 2.§-a/."

49.

A Sz. 230. oldalán levő 7.4.2.1. szakasz /1/ bek. 4. és 5. soraiból törölni kell:...."a 6/1969. /III.11./ MÉM sz. rendelet 24.§. /4/ bekezdés" szövegrészt, helyette az alábbiakat kell felvenni:

7.4.2.1. /1/..... "az ÁPTSZ és az M.1. szabályzat"
/a további szövegrész változatlan/.

50.

A Sz. 230. oldalán levő 7.4.2.1. szakasz /2/ bek. 2. és 3. soraiból törölni kell:..... "a 6/1969. /III.11./ MÉM sz. rendelet"szövegrészt, helyette az alábbiak az érvényesek:

7.4.2.1. /2/....."az M.1. Sz. előírásai tartalmazzák.".....

51.

A Sz. 234. oldalán levő 7.7. szakaszt követően a következő 7.8. szakaszt kell felvenni:

"7.8. Bányászati létesítmények szolgálma.

A bányászati létesítmények szolgálma vonatkozó általános rendelkezéseket a Sz. 6.5.3.2. szakaszának /1/ bekezdése ismerteti.

52.

A Sz. 234. oldalán szereplő /ujonnan felvett/ 7.8. szakaszt követően az alábbi 7.9. szakaszt kell felvenni:

"7.9. A bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárása.

A 4/1979. /NIM É. 23./ OBF számú SZABÁLYZAT a bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásáról rendelkezik. Ezt kivonatossan a Sz. ujonnan felvett 4.10. szakasza ismerteti. Az OBF SZABÁLYZAT rendelkezéseit a kőolaj- és földgáz feldolgozás és tárolás iparági munkáinál alkalmazni kell."

53.

A Sz. 234. oldalán szereplő /ujonnan felvett/ 7.9. szakaszt követően az alábbi 7.10. szakaszt kell felvenni:

"7.10. Földmérési és térképészeti munkák minőségének tanúsítása és a jóállási kötelezettség.

A geodéziai szerv e téren fennálló kötelezettségét a Sz. 2.11. szakasza részletesen tartalmazza, melyet a kőolaj- és földgáz feldolgozás és tárolás szakágazatával kapcsolatos földmérési és térképészeti munkákra is alkalmazni kell."

54.

54.

A Sz. 8.2.4. szakaszának a 247. oldalon szereplő /5/-/6/ bekezdéseit jogszabályi változás miatt törölni kell. Helyettük az alábbi /5/-/6/ bekezdéseket kell felvenni:

" 8.2.4. /5/ Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó vezetékoszlopok, állomások és egyéb létesítmények elhelyezése céljából a bányavállalat -az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás ellenében- szolgálat alapítását igényelheti. A kártalanítás módjáról és mértékéről külön jogszabály rendelkezik. /Bt. 46.§. /2/ bek./

/6/ Ha a /2/ bekezdésben említett bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszüntetik, vagy jelentős mértékben akadályozzák, továbbá ha a bányavállalatnak az ingatlanra tartósan szüksége van, az ingatlan megvásárlásának, kiszármaztatásának, illetve a kezelői jog megszerzésének van helye /Bt. 46.§. /5/ bek./.

55.

A Sz. 248. oldalán levő 8.2.5. szakasz /1/ bekezdésének 2-3. soraiból törölni kell:....."a 6/1969. /III.11./ MÉM sz. rendelet 32-33. §-ainak"... szövegrészt. Helyette fel kell venni:
"8.2.5. /1/....."az ÁRTSZ 13. és 14.§-ainak"..szövegrészt."

56.

A Sz. 253. oldalán levő 8.4.1. szakasz /1/ bekezdésének 1. sorából törölni kell a..."6/1969. /III.11./ MÉM sz. rendelet"-re történő hivatkozást és helyébe fel kell venni:

" 8.4.1. /1/ " az ÁFTSZ 11.§. /6/ bekezdésének" szöveget.

57.

A Sz. 262. oldalán levő 8.4.5. szakasz /4/ bekezdésének 7-9. soraiból törölni kell: "a 12/1969. /III.11./ Korm. sz. rendelet 17. §-ában és a 6/1969./III.11./ MÉM sz. rendelet 47.§-ába foglalt előírásoknak megfelelően" szöveget és helyette:

8.4.5. /1/....."a 8.14. szakasz szerint"...szöveget kell felvenni.

58.

A Sz. 268. 268. oldalán levő 8.5.2.2. szakasz folytatásaként az alábbiakat kell felvenni:

8.5.2.2.A magassági alappontok meghatározását, továbbá az országban valamennyi térképen a magassági ábrázolást B A L T I magassági rendszerben kell végezni. A korábban megépült üzemeknél és üzemi létesítményeknél csak akkor kötelező áttérni a B A L T I magassági rendszerre, ha a további fejlesztés során B A L T I magassági rendszerben meghatározott létesítményekhez kell csatlakozni / 461980. /I.25./ MÉM sz. rendelet 2.§-a/."

59.

A Sz. 292. oldalán levő 8.11. szakaszt követően az alábbi 8.12. szakaszt kell felvenni:

" 8.12. Bányászati létesítmények szolgálma.

A bányatörvénynek a bányászati létesítmények szolgálma-ra vonatkozó rendelkezéseit a Sz. 6.5.3.2. /1/ bek.

módosított a/- p/ pontjai tartalmazzák. A részletes eljárást ugyanezen szakasz /2/-/12/ bekezdéseiben foglaltak ismertetik.

60.

A Sz. 292. oldalához az előző 8.12. szakasz után a következő 8.13. szakaszt kell felvenni:

" 8.13. A bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárása /a 8.5.5.3.3. szakasz kiegészítése/.

A 4/1979. /NIM É. 23./ OBF sz. SZABÁLYZAT a "bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásáról" rendelkezik. Ezt a Szabályzat 4.10. szakasza tartalmazza, melyet a gázipari létesítmények vonatkozásában alkalmazni kell.

61.

A Sz. 292. oldalához az előző 8.13. szakasz után a következő 8.14. szakaszt kell felvenni:

" 8.14. Földmérési és térképészeti munkák minőségének tanúsítása és a jótállási kötelezettség.

A geodéziai szerv e téren fennálló kötelezettségét a Sz. 2.11. szakasza tartalmazza, melyet a "gázgyártás-, gázellátás-, szolgáltatás- és közmviesítés szakágazatához tartozó földmérési és térképészeti munkákra is alkalmazni kell."

62.

A Szabályzatból jogszabályi változás miatt /az 1. sz. FÜGGELEK vonatkozásában/ az alábbiakat kell törölni:

- 295-296 oldalról: FTD /Földmérési és térképészeti Díjszámítási Szabályzat/.;
- 299 oldalról : 5/1970. /NIM.É.6./ OBF sz. szabályzat;
- 301 oldalról : 9/1970. OBF sz. utasítás;
- 301 oldalról : 10/1970. OBF sz. utasítás;
- 301 oldalról : 3/1971. OBF sz. utasítás;
- 303 oldalról : 5/1974. ÉVM sz. rendelet;
- 304 oldalról : 6/1969. MÉM sz. rendelet ;
- 305 oldalról : 10/1976. /MÉM É. 9./ MÉM-ÁH sz. utasítás.

63.

A Szabályzat 1.sz. FÜGGELEK-ébe az alábbi rövidítéseket kell felvenni a 295-296 oldalakhoz:

FTDSz: Földmérési és Térképészeti Díjszabályzat
/1/1980. /I.11./ MÉM-ÁH sz. rendelet/

ÁFTSz: Általános Földmérési és Térképészeti Szabályzat
/4/1980. /I.25./ MÉM sz. rendelet melléklete/

GOMBSZ II: Gáz-és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat II.
fejezet: Földgáz- és Kőolajbányászat./ 4/1980. OBF/

GOMBSZ V: Gáz-és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat V.
fejezet: Gáz-, kőolaj- és kőolajtermékszállító vezeték /5/1980. OBF sz. utasítás/.

64.

A Szabályzat 1.sz. FÜGGELÉKÉ-be az alábbi rendeletet kell felvenni a 297 oldalhoz:

47/1979. /XI.30./ MT számu rendelet "a munkavédelemről".

65.

A Szabályzat 1.sz. FÜGGELÉK-ébe a Bányászat-hoz a 298-299. oldalakhoz az alábbi rendeleteket-, utasításokat kell felvenni:

1980. évi 17./Eln.T. sz. törvényerejű rendelet "a bányászat -ról szóló 1960. évi III. törvény és a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény módosításáról.

47/1980. /XI. 20./ MT sz. rendelet "a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény végrehajtására kiadott 9/1961. /III.30./ Korm. sz. rendelet, továbbá a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről, elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1962. /XI.11./ Korm. sz. rendelet módosításáról.

4/ 1979. /NIM É. 23./ OBF sz. SZABÁLYZAT "a bányahatóság létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásáról.

4/ 1980. /Ip.K. 4./ OBF sz. utasítás "a Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat Földgáz- és Kőolajbányászat című II. fejezetének kiadásáról.

5/ 1980. /Ip.K. 4./ OBF sz. utasítás "a Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat: Gáz-, kőolaj- és kőolajtermékszállító vezeték " című V. fejezetének kiadásáról.

A Szabályzat 1.sz. FÜGGELEK-ébe a NIM rendeletekhez-, utasításokhoz a 300-301. oldalakhoz az alábbi rendeleteket, utasításokat kell felvenni:

1/1979. /I.26./ NIM sz. rendelet "a 750 kV-os villamos távvezeték hálózat biztonsági évezetéről."

2/1979. /I.26./ NIM sz. rendelet "a villamosmű biztonsági évezetéről."

A villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. /IV.28./ NIM sz. rendeletnek -a 2/1968. /II.9./ NIM számú, a 3/1969. /VI.25./ NIM sz., a 10/1979. /VII.14. NIM sz., valamint a 18/1979. /XII.14./ NIM sz. rendeletekkel módosított és kiegészített- egységes szerkezetbe foglalt szövege. /NIM É. 8./1980./.

6/1980. /NIM É.6./ NIM sz. utasítás "a beruházások rendje -vállalati beruházásokra vonatkozó- egyes rendelkezéseinek a nehézipari miniszter felügyelete alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél való alkalmazásáról szóló 24/1976. /NIM É.20./ NIM sz. utasítás módosításáról és kiegészítéséről.

4/1981. /III.11./ KPM-IpM sz. együttes rendelet "a nyomvonal-jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről"

12/1980. /III.14./ ÉVM sz. rendelet "az Országos Építésügyi Szabályzat" közzétételéről.

16/1980. /VIII. 4./ KPM-ÉVM sz. együttes rendelet "a nyomvonal-jellegű vasuti építmény engedélyezéséről és ellenőrzéséről".

15/ 1980. /VII.25./ KPM-ÉVM sz. együttes rendelet "a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről".

68.

A Szabályzat 1.sz. FÜGGELÉK-ébe a "Földmérés- és térképezés"-hez a 303-305. oldalakhoz az alábbi rendeleteket-, utasításokat kell felvenni:

54/ 1979. /XII.30./ MT sz. rendelet "a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 38/1977. MT. sz. rendelet módosításáról".

26/ 1979. /XII.30./ MÉM sz. rendelet "a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 33/1977. /X.12./ MÉM sz. rendelet módosításáról".

51/ 1979. /XII.20./ MT sz. rendelet "a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 12/1969. /III.11./ Korm. sz. rendelet módosításáról".

4/ 1980. /I.25./ MÉM sz. rendelet "a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló, az 51/1979. /XII.20./ MT számú rendelettel módosított 12/1969. /III.11./ Korm. sz. rendelet végrehajtásáról".

/MÉM É. 4/1980./ "A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló, az 51/1979. /XII.20./ MT számú rendelettel módosított 12/1969. /III.11./ Korm.sz. rendelet és a végrehajtására kiadott 4/1980. /I.25./ MÉM számú rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege"/.melléklet:Általános Földmérési és Térképészeti Szabályzat/.

- 1/ 1980. /I.11./ MÉM-ÁH sz. rendelet "a földmérési és térképészeti munkák díjszámításáról".